

Vasos de impacto de 5/8" largos


OZAT

VASO CON
GARANTÍA


Características


Fabricado en acero aleado al Cromo-Molibdeno 42Cr Mo4.

Carga sobre el flanco
de la tuerca o tornillo.

OZAT
OTROS


Holgura en la esquina.

Gama del Artículo



P = Mínima profundidad libre = 0,7 x L
D3 = Mínimo diámetro libre = 0,7 x $\varnothing$ entre caras.

Código	Hexágono (mm)	Hexágono (pulg)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	t min (mm)	Peso unit. en gramos
CE1008L		1/2"	23	35	88	6	460
CE10M13L	13		23	35	88	6	460
CE10M14L	14		24	35	88	7	460
CE1009L		9/16"	24	35	88	7	460
CE10M15L	15		26	35	88	7	460
CE1010L		5/8"	26	35	88	8	460
CE10M16L	16		26	35	88	8	460
CE10M17L	17		28	35	88	9	460
CE1011L		11/16"	29	35	88	9	460

CE10M18L	18		30	35	88	9	460
CE1012M19L	19	3/4"	31	35	88	10	460
CE10M20L	20		32	35	88	10	460
CE1013L		13/16"	33	35	88	11	460
CE10M21L	21		33	35	88	11	460
CE10M22L	22		35	35	88	11	460
CE1014L		7/8"	35	35	88	13	460
CE10M23L	23		35	35	88	13	460
CE1015L		15/16"	35	35	88	13	460
CE10M24L	24		35	35	88	13	460
CE10M25L	25		38	35	88	13	500
CE1016L		1"	38	35	88	13	500
CE10M26L	26		38	35	88	13	500
CE1017M27L	27	1. 1/16"	41	35	88	13	540
CE10M28L	28		41	35	88	14	540
CE1018L		1. 1/8"	41	35	88	17	540
CE10M29L	29		41	35	88	17	540
CE1019M30L	30	1. 3/16"	44	35	88	17	590
CE10M31L	31		44	35	88	17	590
CE1020L		1. 1/4"	44	35	88	17	590
CE10M32L	32		44	35	88	17	590
CE10M33L	33		44	35	88	17	590
CE1021L		1. 5/16"	49	35	88	19	700
CE10M34L	34		49	35	88	19	700
CE1022M35L	35	1. 3/8"	49	35	88	19	700
CE10M36L	36		52	35	88	19	750
CE1023L		1. 7/16"	52	44	88	19	750
CE10M37L	37		54	44	88	19	850
CE1024M38L	38	1. 1/2"	54	44	88	22	850

Los productos de **OZAT** se fabrican de acuerdo con las normas ANSI B107, DIN 3121, 3129 e ISO 2725, y están especialmente diseñadas para cargas de trabajo continuadas.

El sistema de gestión de calidad de la empresa ha sido aprobado de acuerdo con la norma ISO 9002. Su proceso de mecanizado electroquímico, de la más alta tecnología, hace posible para **OZAT** producir la totalidad de sus vasos, con el diseño less-stress™ como se puede ver en el croquis, que permite una mayor duración y fiabilidad de los vasos.

GARANTÍA DE VASOS DE IMPACTO



OZAT (2000) LTD. GARANTIZA A LOS CLIENTES QUE UTILICEN HERRAMIENTAS EN SU NEGOCIO QUE LAS HERRAMIENTAS DE OZAT ESTÁN LIBRES DE DEFECTOS EN MATERIAL Y MANO DE OBRA. Cualquier mecanizado, rectificado o soldado sobre la pieza, dañará la dureza del vaso, puede ocasionar su rotura y anula la garantía.

Esta garantía cubre exclusivamente la reparación o reposición de la pieza defectuosa (a elección de **OZAT**), no cubriendo ningún otro concepto. Los productos deben devolverse a **OZAT** o a un distribuidor de **OZAT** para servicio bajo garantía.

OZAT NO SERÁ RESPONSABLE DE CUALESQUIERA GASTOS IMPREVISTOS, ESPECIALES O CONSECUENTES O LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CONTRAÍDOS POR EL COMPRADOR O TERCEROS (incluyendo, sin limitación, lucro cesante, pérdida de ingresos, ventas anticipadas, oportunidades de negocio, fondo de comercio o introducción de negocio y cualquier otro daño o perjuicio).

www.acha.com